

水質検査結果書

| 採水年月日 | 令和2年6月2日 | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|
| 採水地点 | A. 白山配水池(白山浄水場系) | | | | |
| 検査項目 | 水質基準値等 | 検査結果 | 検査項目 | 水質基準値等 | 検査結果 |
| 水温 | | 18.7 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | |
| 一般細菌 | 100 CFU/ml以下 | 0 CFU/ml | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | <0.01 mg/L |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | | 銅及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 mg/L | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | <0.001 mg/L |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.83 mg/L | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 12.1 mg/L |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | 40.1 mg/L |
| ホウ素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 95 mg/L |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | <0.000001 mg/L |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | <0.000001 mg/L |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | 0.7 mg/L |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.31 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | <0.06 mg/L | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 色度 | 5 度以下 | <0.5 度 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 濁度 | 2 度以下 | <0.1 度 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.6 mg/L |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 判定 | 水質基準に適合する | | | | |
| 検査期日 | 令和2年6月2日 ~ 令和2年6月26日 | | | | |
| 検査機関 | 八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10 | | | | |
| 備考 | | | | | |

水質検査結果書

| 採水年月日 | 令和2年6月2日 | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|
| 採水地点 | B. 白銀配水池(三島浄水場系) | | | | |
| 検査項目 | 水質基準値等 | 検査結果 | 検査項目 | 水質基準値等 | 検査結果 |
| 水温 | | 11.9 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | |
| 一般細菌 | 100 CFU/ml以下 | 0 CFU/ml | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | <0.01 mg/L |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | | 銅及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 mg/L | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | <0.001 mg/L |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 4.61 mg/L | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 21.6 mg/L |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | 163 mg/L |
| ホウ素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 274 mg/L |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | <0.2 mg/L |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.78 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | <0.06 mg/L | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 色度 | 5 度以下 | <0.5 度 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 濁度 | 2 度以下 | <0.1 度 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.3 mg/L |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 判定 | 水質基準に適合する | | | | |
| 検査期日 | 令和2年6月2日 ~ 令和2年6月26日 | | | | |
| 検査機関 | 八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10 | | | | |
| 備考 | | | | | |

水質検査結果書

| 採水年月日 | 令和2年6月2日 | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|
| 採水地点 | C. 蟹沢配水池(蟹沢浄水場系) | | | | |
| 検査項目 | 水質基準値等 | 検査結果 | 検査項目 | 水質基準値等 | 検査結果 |
| 水温 | | 11.1 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | |
| 一般細菌 | 100 CFU/ml以下 | 0 CFU/ml | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | <0.01 mg/L |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | | 銅及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 mg/L | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | <0.001 mg/L |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 5.63 mg/L | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 13.6 mg/L |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | 138 mg/L |
| ホウ素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 240 mg/L |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | 0.2 mg/L |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.84 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | <0.06 mg/L | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 色度 | 5 度以下 | <0.5 度 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 濁度 | 2 度以下 | 0.2 度 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.3 mg/L |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 判定 | 水質基準に適合する | | | | |
| 検査期日 | 令和2年6月2日 ~ 令和2年6月26日 | | | | |
| 検査機関 | 八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10 | | | | |
| 備考 | | | | | |

水質検査結果書

| 採水年月日 | 令和2年6月2日 | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|
| 採水地点 | 1. むつ市川(白山浄水場系) | | | | |
| 検査項目 | 水質基準値等 | 検査結果 | 検査項目 | 水質基準値等 | 検査結果 |
| 水温 | | 15.4 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | |
| 一般細菌 | 100 CFU/ml以下 | 0 CFU/ml | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | | 銅及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 mg/L | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.83 mg/L | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 11.9 mg/L |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | |
| ホウ素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | <0.000001 mg/L |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | <0.000001 mg/L |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | 0.6 mg/L |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.42 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | <0.06 mg/L | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 色度 | 5 度以下 | <0.5 度 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 濁度 | 2 度以下 | <0.1 度 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.4 mg/L |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 判定 | 水質基準に適合する | | | | |
| 検査期日 | 令和2年6月2日 ~ 令和2年6月26日 | | | | |
| 検査機関 | 八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10 | | | | |
| 備考 | | | | | |

水質検査結果書

| 採水年月日 | 令和2年6月1日 | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|-----------|
| 採水地点 | 2. 下長(白山浄水場系) | | | | |
| 検査項目 | 水質基準値等 | 検査結果 | 検査項目 | 水質基準値等 | 検査結果 |
| 水温 | | 17.0 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | |
| 一般細菌 | 100 CFU/ml以下 | 0 CFU/ml | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | | 銅及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 mg/L | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.83 mg/L | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 11.9 mg/L |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | |
| ホウ素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | 0.6 mg/L |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.28 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | <0.06 mg/L | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 色度 | 5 度以下 | <0.5 度 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 濁度 | 2 度以下 | <0.1 度 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.5 mg/L |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 判定 | 水質基準に適合する | | | | |
| 検査期日 | 令和2年6月1日 ~ 令和2年6月26日 | | | | |
| 検査機関 | 八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10 | | | | |
| 備考 | | | | | |

水質検査結果書

| 採水年月日 | 令和2年6月1日 | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|-----------|
| 採水地点 | 3. 不習(白山浄水場系) | | | | |
| 検査項目 | 水質基準値等 | 検査結果 | 検査項目 | 水質基準値等 | 検査結果 |
| 水温 | | 13.0 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | |
| 一般細菌 | 100 CFU/ml以下 | 0 CFU/ml | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | | 銅及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 mg/L | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.88 mg/L | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 12.4 mg/L |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | |
| ホウ素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | 0.6 mg/L |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.36 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | <0.06 mg/L | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 色度 | 5 度以下 | <0.5 度 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 濁度 | 2 度以下 | <0.1 度 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.3 mg/L |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 判定 | 水質基準に適合する | | | | |
| 検査期日 | 令和2年6月1日 ~ 令和2年6月26日 | | | | |
| 検査機関 | 八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10 | | | | |
| 備考 | | | | | |

水質検査結果書

| 採水年月日 | 令和2年6月1日 | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|-----------|
| 採水地点 | 4. 鳥屋部(白山浄水場系) | | | | |
| 検査項目 | 水質基準値等 | 検査結果 | 検査項目 | 水質基準値等 | 検査結果 |
| 水温 | | 15.5 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | |
| 一般細菌 | 100 CFU/ml以下 | 0 CFU/ml | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | | 銅及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 mg/L | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.85 mg/L | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 12.3 mg/L |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | |
| ホウ素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | 0.6 mg/L |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.29 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | <0.06 mg/L | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 色度 | 5 度以下 | <0.5 度 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 濁度 | 2 度以下 | <0.1 度 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.4 mg/L |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 判定 | 水質基準に適合する | | | | |
| 検査期日 | 令和2年6月1日 ~ 令和2年6月26日 | | | | |
| 検査機関 | 八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10 | | | | |
| 備考 | | | | | |

水質検査結果書

| 採水年月日 | 令和2年6月1日 | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|-----------|
| 採水地点 | 5. 大蛇(白山浄水場系) | | | | |
| 検査項目 | 水質基準値等 | 検査結果 | 検査項目 | 水質基準値等 | 検査結果 |
| 水温 | | 15.2 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | |
| 一般細菌 | 100 CFU/ml以下 | 0 CFU/ml | トリクロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | | 銅及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 mg/L | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.87 mg/L | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 12.5 mg/L |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | |
| ホウ素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | 0.6 mg/L |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.49 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | <0.06 mg/L | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 色度 | 5 度以下 | <0.5 度 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 濁度 | 2 度以下 | <0.1 度 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.4 mg/L |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 判定 | 水質基準に適合する | | | | |
| 検査期日 | 令和2年6月1日 ~ 令和2年6月26日 | | | | |
| 検査機関 | 八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10 | | | | |
| 備考 | | | | | |

水質検査結果書

| 採水年月日 | 令和2年6月1日 | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|-----------|
| 採水地点 | 6. 一川目(白山浄水場系) | | | | |
| 検査項目 | 水質基準値等 | 検査結果 | 検査項目 | 水質基準値等 | 検査結果 |
| 水温 | | 15.3 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | |
| 一般細菌 | 100 CFU/ml以下 | 0 CFU/ml | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | | 銅及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 mg/L | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.84 mg/L | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 12.0 mg/L |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | |
| ホウ素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | 0.6 mg/L |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.37 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | <0.06 mg/L | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 色度 | 5 度以下 | <0.5 度 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 濁度 | 2 度以下 | <0.1 度 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.4 mg/L |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 判定 | 水質基準に適合する | | | | |
| 検査期日 | 令和2年6月1日 ~ 令和2年6月26日 | | | | |
| 検査機関 | 八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10 | | | | |
| 備考 | | | | | |

水質検査結果書

| 採水年月日 | 令和2年6月1日 | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|-----------|
| 採水地点 | 7. 金矢(白山浄水場系) | | | | |
| 検査項目 | 水質基準値等 | 検査結果 | 検査項目 | 水質基準値等 | 検査結果 |
| 水温 | | 14.8 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | |
| 一般細菌 | 100 CFU/ml以下 | 0 CFU/ml | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | | 銅及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 mg/L | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.85 mg/L | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 12.4 mg/L |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | |
| ホウ素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | 0.6 mg/L |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.60 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | <0.06 mg/L | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 色度 | 5 度以下 | <0.5 度 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 濁度 | 2 度以下 | <0.1 度 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.3 mg/L |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 判定 | 水質基準に適合する | | | | |
| 検査期日 | 令和2年6月1日 ~ 令和2年6月26日 | | | | |
| 検査機関 | 八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10 | | | | |
| 備考 | | | | | |

水質検査結果書

| 採水年月日 | 令和2年6月1日 | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|-----------|
| 採水地点 | 8. 浅水(白山浄水場系) | | | | |
| 検査項目 | 水質基準値等 | 検査結果 | 検査項目 | 水質基準値等 | 検査結果 |
| 水温 | | 15.1 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | |
| 一般細菌 | 100 CFU/ml以下 | 0 CFU/ml | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | | 銅及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 mg/L | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.84 mg/L | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 12.6 mg/L |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | |
| ホウ素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | 0.6 mg/L |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.60 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | <0.06 mg/L | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 色度 | 5 度以下 | <0.5 度 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 濁度 | 2 度以下 | <0.1 度 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.4 mg/L |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 判定 | 水質基準に適合する | | | | |
| 検査期日 | 令和2年6月1日 ~ 令和2年6月26日 | | | | |
| 検査機関 | 八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10 | | | | |
| 備考 | | | | | |

水質検査結果書

| 採水年月日 | 令和2年6月1日 | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|-----------|
| 採水地点 | 9. 相内(白山浄水場系) | | | | |
| 検査項目 | 水質基準値等 | 検査結果 | 検査項目 | 水質基準値等 | 検査結果 |
| 水温 | | 14.3 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | |
| 一般細菌 | 100 CFU/ml以下 | 0 CFU/ml | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | | 銅及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 mg/L | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.85 mg/L | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 12.4 mg/L |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | |
| ホウ素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | 0.6 mg/L |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.72 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | <0.06 mg/L | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 色度 | 5 度以下 | <0.5 度 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 濁度 | 2 度以下 | <0.1 度 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.4 mg/L |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 判定 | 水質基準に適合する | | | | |
| 検査期日 | 令和2年6月1日 ~ 令和2年6月26日 | | | | |
| 検査機関 | 八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10 | | | | |
| 備考 | | | | | |

水質検査結果書

| 採水年月日 | 令和2年6月1日 | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|-----------|
| 採水地点 | 10. 山田(白山浄水場系) | | | | |
| 検査項目 | 水質基準値等 | 検査結果 | 検査項目 | 水質基準値等 | 検査結果 |
| 水温 | | 14.2 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | |
| 一般細菌 | 100 CFU/ml以下 | 0 CFU/ml | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | | 銅及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 mg/L | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.86 mg/L | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 12.4 mg/L |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | |
| ホウ素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | 0.6 mg/L |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.70 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | <0.06 mg/L | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 色度 | 5 度以下 | <0.5 度 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 濁度 | 2 度以下 | <0.1 度 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.4 mg/L |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 判定 | 水質基準に適合する | | | | |
| 検査期日 | 令和2年6月1日 ~ 令和2年6月26日 | | | | |
| 検査機関 | 八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10 | | | | |
| 備考 | | | | | |

水質検査結果書

| 採水年月日 | 令和2年6月1日 | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|-----------|
| 採水地点 | 11. 檜館(白山浄水場系) | | | | |
| 検査項目 | 水質基準値等 | 検査結果 | 検査項目 | 水質基準値等 | 検査結果 |
| 水温 | | 14.8 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | |
| 一般細菌 | 100 CFU/ml以下 | 0 CFU/ml | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | | 銅及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 mg/L | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.86 mg/L | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 12.8 mg/L |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | |
| ホウ素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | 0.6 mg/L |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.44 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | <0.06 mg/L | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 色度 | 5 度以下 | <0.5 度 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 濁度 | 2 度以下 | <0.1 度 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.4 mg/L |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 判定 | 水質基準に適合する | | | | |
| 検査期日 | 令和2年6月1日 ~ 令和2年6月26日 | | | | |
| 検査機関 | 八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10 | | | | |
| 備考 | | | | | |

水質検査結果書

| 採水年月日 | 令和2年6月2日 | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|-----------|
| 採水地点 | 12. 二又(白山浄水場系) | | | | |
| 検査項目 | 水質基準値等 | 検査結果 | 検査項目 | 水質基準値等 | 検査結果 |
| 水温 | | 15.8 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | |
| 一般細菌 | 100 CFU/ml以下 | 0 CFU/ml | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | | 銅及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 mg/L | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.85 mg/L | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 12.5 mg/L |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | |
| ホウ素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | 0.6 mg/L |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.40 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | <0.06 mg/L | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 色度 | 5 度以下 | <0.5 度 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 濁度 | 2 度以下 | <0.1 度 |
| ジブromクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.4 mg/L |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 判定 | 水質基準に適合する | | | | |
| 検査期日 | 令和2年6月2日 ~ 令和2年6月26日 | | | | |
| 検査機関 | 八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10 | | | | |
| 備考 | | | | | |

水質検査結果書

| 採水年月日 | 令和2年6月2日 | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|-----------|
| 採水地点 | 13. 白銀(三島浄水場系) | | | | |
| 検査項目 | 水質基準値等 | 検査結果 | 検査項目 | 水質基準値等 | 検査結果 |
| 水温 | | 13.5 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | |
| 一般細菌 | 100 CFU/ml以下 | 0 CFU/ml | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | | 銅及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 mg/L | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 4.62 mg/L | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 21.7 mg/L |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | |
| ホウ素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | <0.2 mg/L |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.81 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | <0.06 mg/L | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 色度 | 5 度以下 | <0.5 度 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 濁度 | 2 度以下 | <0.1 度 |
| ジブromクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.3 mg/L |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 判定 | 水質基準に適合する | | | | |
| 検査期日 | 令和2年6月2日 ~ 令和2年6月26日 | | | | |
| 検査機関 | 八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10 | | | | |
| 備考 | | | | | |

水質検査結果書

| 採水年月日 | 令和2年6月2日 | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|-----------|
| 採水地点 | 14. 種差(三島浄水場系) | | | | |
| 検査項目 | 水質基準値等 | 検査結果 | 検査項目 | 水質基準値等 | 検査結果 |
| 水温 | | 14.8 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | |
| 一般細菌 | 100 CFU/ml以下 | 0 CFU/ml | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | | 銅及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 mg/L | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 4.45 mg/L | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 21.3 mg/L |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | |
| ホウ素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | <0.2 mg/L |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.86 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | <0.06 mg/L | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 色度 | 5 度以下 | <0.5 度 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 濁度 | 2 度以下 | <0.1 度 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.3 mg/L |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 判定 | 水質基準に適合する | | | | |
| 検査期日 | 令和2年6月2日 ~ 令和2年6月26日 | | | | |
| 検査機関 | 八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10 | | | | |
| 備考 | | | | | |

水質検査結果書

| 採水年月日 | 令和2年6月2日 | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|-----------|
| 採水地点 | 15. 青葉(蟹沢浄水場系) | | | | |
| 検査項目 | 水質基準値等 | 検査結果 | 検査項目 | 水質基準値等 | 検査結果 |
| 水温 | | 14.5 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | |
| 一般細菌 | 100 CFU/ml以下 | 0 CFU/ml | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | | 銅及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 mg/L | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 5.64 mg/L | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 13.6 mg/L |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | |
| ホウ素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | 0.2 mg/L |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.91 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | <0.06 mg/L | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 色度 | 5 度以下 | <0.5 度 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 濁度 | 2 度以下 | 0.1 度 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.3 mg/L |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 判定 | 水質基準に適合する | | | | |
| 検査期日 | 令和2年6月2日 ~ 令和2年6月26日 | | | | |
| 検査機関 | 八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10 | | | | |
| 備考 | | | | | |

水質検査結果書

| 採水年月日 | 令和2年6月2日 | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|
| 採水地点 | 16. 斗内(田子受水系) | | | | |
| 検査項目 | 水質基準値等 | 検査結果 | 検査項目 | 水質基準値等 | 検査結果 |
| 水温 | | 16.0 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | |
| 一般細菌 | 100 CFU/ml以下 | 0 CFU/ml | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | <0.01 mg/L |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | | 銅及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 mg/L | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | <0.001 mg/L |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.61 mg/L | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 5.0 mg/L |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | 25.8 mg/L |
| ホウ素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 74 mg/L |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | <0.2 mg/L |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.72 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | <0.06 mg/L | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 色度 | 5 度以下 | <0.5 度 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 濁度 | 2 度以下 | <0.1 度 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.3 mg/L |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 判定 | 水質基準に適合する | | | | |
| 検査期日 | 令和2年6月2日 ~ 令和2年6月26日 | | | | |
| 検査機関 | 八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10 | | | | |
| 備考 | | | | | |

水質検査結果書

| 採水年月日 | 令和2年6月1日 | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|-----------|
| 採水地点 | 17. 島守(白山浄水場系) | | | | |
| 検査項目 | 水質基準値等 | 検査結果 | 検査項目 | 水質基準値等 | 検査結果 |
| 水温 | | 14.7 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | |
| 一般細菌 | 100 CFU/ml以下 | 0 CFU/ml | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | | 銅及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 mg/L | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.86 mg/L | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 12.5 mg/L |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | |
| ホウ素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | 0.6 mg/L |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.33 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | <0.06 mg/L | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 色度 | 5 度以下 | <0.5 度 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 濁度 | 2 度以下 | <0.1 度 |
| ジブromクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.4 mg/L |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 判定 | 水質基準に適合する | | | | |
| 検査期日 | 令和2年6月1日 ~ 令和2年6月26日 | | | | |
| 検査機関 | 八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10 | | | | |
| 備考 | | | | | |