

水質検査結果書

採水年月日	令和6年7月2日				
採水地点	A. 白山配水池(白山浄水場系)				
検査項目	水質基準値等	検査結果	検査項目	水質基準値等	検査結果
水温		23.5 °C	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.0207 mg/L
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.007 mg/L
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.0072 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003 mg/L	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.0003 mg/L
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005 mg/L	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.001 mg/L
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	<0.005 mg/L
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.03 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.01 mg/L
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L	銅及びその化合物	1 mg/L以下	<0.005 mg/L
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	10.3 mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001 mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.85 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	16.9 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05 mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	42.4 mg/L
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.03 mg/L	蒸発残留物	500 mg/L以下	109 mg/L
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002 mg/L	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02 mg/L
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.001 mg/L	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000003 mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.0004 mg/L	2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001 mg/L
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.001 mg/L	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0002 mg/L	フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005 mg/L
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0002 mg/L	有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.9 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	pH値	5.8以上8.6以下	7.16
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.08 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L	臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.0098 mg/L	色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.007 mg/L	濁度	2 度以下	<0.1 度
ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.0034 mg/L	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.8 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L			
判定	水質基準に適合する				
検査期日	令和6年7月2日 ~ 令和6年7月26日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水質検査結果書

採水年月日	令和6年7月2日				
採水地点	B. 白銀配水池(三島浄水場系)				
検査項目	水質基準値等	検査結果	検査項目	水質基準値等	検査結果
水温		21.7 °C	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.0327 mg/L
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.011 mg/L
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.0113 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003 mg/L	ブromoホルム	0.09 mg/L以下	0.0005 mg/L
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005 mg/L	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.002 mg/L
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	<0.005 mg/L
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.04 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.01 mg/L
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L	銅及びその化合物	1 mg/L以下	<0.005 mg/L
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	11.6 mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001 mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.97 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	16.8 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.06 mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	50.2 mg/L
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.05 mg/L	蒸発残留物	500 mg/L以下	118 mg/L
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002 mg/L	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02 mg/L
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.001 mg/L	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.0004 mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001 mg/L
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.001 mg/L	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0002 mg/L	フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005 mg/L
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0002 mg/L	有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.8 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	pH値	5.8以上8.6以下	7.48
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.09 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L	臭気	異常でないこと	異常なし
クロホルム	0.06 mg/L以下	0.0149 mg/L	色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003 mg/L	濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブromocクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.0060 mg/L	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.3 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L			
判定	水質基準に適合する				
検査期日	令和6年7月2日 ~ 令和6年7月26日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水質検査結果書

採水年月日	令和6年7月2日				
採水地点	C. 蟹沢配水池(蟹沢浄水場系)				
検査項目	水質基準値等	検査結果	検査項目	水質基準値等	検査結果
水温		12.2 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.0066 mg/L
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.002 mg/L
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.0003 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003 mg/L	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.0042 mg/L
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005 mg/L	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.001 mg/L
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	<0.005 mg/L
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.01 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.01 mg/L
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L	銅及びその化合物	1 mg/L以下	<0.005 mg/L
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	13.0 mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001 mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	5.94 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	14.7 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.05 mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	142 mg/L
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	<0.02 mg/L	蒸発残留物	500 mg/L以下	249 mg/L
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002 mg/L	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02 mg/L
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.001 mg/L	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001 mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.0004 mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001 mg/L
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.001 mg/L	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0002 mg/L	フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005 mg/L
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0002 mg/L	有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.3 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	pH値	5.8以上8.6以下	7.87
塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L	臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.0002 mg/L	色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.002 mg/L	濁度	2 度以下	0.2 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.0021 mg/L	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.3 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L			
判定	水質基準に適合する				
検査期日	令和6年7月2日 ~ 令和6年7月26日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水質検査結果書

採水年月日	令和6年7月2日				
採水地点	1. むつ市川(白山浄水場系)				
検査項目	水質基準値等	検査結果	検査項目	水質基準値等	検査結果
水温		21.4 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.0275 mg/L
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.008 mg/L
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.0099 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003 mg/L	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.0005 mg/L
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005 mg/L	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.001 mg/L
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	<0.005 mg/L
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.04 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.01 mg/L
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L	銅及びその化合物	1 mg/L以下	<0.005 mg/L
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	11.7 mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001 mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.92 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	17.0 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.06 mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	51.4 mg/L
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.05 mg/L	蒸発残留物	500 mg/L以下	120 mg/L
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002 mg/L	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02 mg/L
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.001 mg/L	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000003 mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.0004 mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001 mg/L
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.001 mg/L	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0002 mg/L	フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005 mg/L
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0002 mg/L	有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.8 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	pH値	5.8以上8.6以下	7.37
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.09 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L	臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.0112 mg/L	色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004 mg/L	濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.0059 mg/L	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.4 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L			
判定	水質基準に適合する				
検査期日	令和6年7月2日 ~ 令和6年7月26日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水質検査結果書

採水年月日	令和6年7月1日				
採水地点	2. 下長(白山浄水場系)				
検査項目	水質基準値等	検査結果	検査項目	水質基準値等	検査結果
水温		22.6 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブromoホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.93 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	16.9 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.8 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.41
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.09 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブromokロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.5 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				
判定	水質基準に適合する				
検査期日	令和6年7月1日 ~ 令和6年7月26日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水質検査結果書

採水年月日	令和6年7月1日				
採水地点	3. 不習(白山浄水場系)				
検査項目	水質基準値等	検査結果	検査項目	水質基準値等	検査結果
水温		18.9 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.00 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	17.0 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.9 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.37
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.09 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.3 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				
判定	水質基準に適合する				
検査期日	令和6年7月1日 ~ 令和6年7月26日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水質検査結果書

採水年月日	令和6年7月1日				
採水地点	4. 鳥屋部(白山浄水場系)				
検査項目	水質基準値等	検査結果	検査項目	水質基準値等	検査結果
水温		20.4 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブromoホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.99 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	16.7 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.9 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.42
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.09 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブromokロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.3 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				
判定	水質基準に適合する				
検査期日	令和6年7月1日 ~ 令和6年7月26日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水質検査結果書

採水年月日	令和6年7月1日				
採水地点	5. 大蛇(白山浄水場系)				
検査項目	水質基準値等	検査結果	検査項目	水質基準値等	検査結果
水温		23.3 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.01 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	17.0 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.9 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.54
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.10 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.1 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				
判定	水質基準に適合する				
検査期日	令和6年7月1日 ~ 令和6年7月26日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水質検査結果書

採水年月日	令和6年7月1日				
採水地点	6. 一川目(白山浄水場系)				
検査項目	水質基準値等	検査結果	検査項目	水質基準値等	検査結果
水温		21.5 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.94 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	16.7 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.9 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.38
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.09 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.5 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				
判定	水質基準に適合する				
検査期日	令和6年7月1日 ~ 令和6年7月26日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水質検査結果書

採水年月日	令和6年7月1日				
採水地点	7. 金矢(白山浄水場系)				
検査項目	水質基準値等	検査結果	検査項目	水質基準値等	検査結果
水温		20.5 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.00 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	17.2 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.9 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.62
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.09 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.1 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				
判定	水質基準に適合する				
検査期日	令和6年7月1日 ~ 令和6年7月26日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水質検査結果書

採水年月日	令和6年7月1日				
採水地点	8. 浅水(白山浄水場系)				
検査項目	水質基準値等	検査結果	検査項目	水質基準値等	検査結果
水温		20.1 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.00 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	17.0 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.9 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.55
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.08 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.1 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				
判定	水質基準に適合する				
検査期日	令和6年7月1日 ~ 令和6年7月26日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水質検査結果書

採水年月日	令和6年7月1日				
採水地点	9. 相内(白山浄水場系)				
検査項目	水質基準値等	検査結果	検査項目	水質基準値等	検査結果
水温		20.7 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.08 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	16.9 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.9 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.78
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.08 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.2 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				
判定	水質基準に適合する				
検査期日	令和6年7月1日 ~ 令和6年7月26日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水質検査結果書

採水年月日	令和6年7月1日				
採水地点	10. 山田(白山浄水場系)				
検査項目	水質基準値等	検査結果	検査項目	水質基準値等	検査結果
水温		20.6 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.07 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	16.9 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.9 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.50
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.08 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.2 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				
判定	水質基準に適合する				
検査期日	令和6年7月1日 ~ 令和6年7月26日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水質検査結果書

採水年月日	令和6年7月1日				
採水地点	11. 楯館(白山浄水場系)				
検査項目	水質基準値等	検査結果	検査項目	水質基準値等	検査結果
水温		20.9 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.08 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	16.9 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.9 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.49
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.08 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.2 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				
判定	水質基準に適合する				
検査期日	令和6年7月1日 ~ 令和6年7月26日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水質検査結果書

採水年月日	令和6年7月2日				
採水地点	12. 二又(白山浄水場系)				
検査項目	水質基準値等	検査結果	検査項目	水質基準値等	検査結果
水温		21.8 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブromoホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.06 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	16.8 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.8 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.54
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.09 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブromokクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.2 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				
判定	水質基準に適合する				
検査期日	令和6年7月2日 ~ 令和6年7月26日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水質検査結果書

採水年月日	令和6年7月2日				
採水地点	13. 白銀(三島浄水場系)				
検査項目	水質基準値等	検査結果	検査項目	水質基準値等	検査結果
水温		22.2 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.0356 mg/L
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.011 mg/L
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.0121 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003 mg/L	プロモホルム	0.09 mg/L以下	0.0005 mg/L
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005 mg/L	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.002 mg/L
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	<0.005 mg/L
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.04 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.01 mg/L
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L	銅及びその化合物	1 mg/L以下	<0.005 mg/L
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	11.5 mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001 mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.97 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	16.8 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.06 mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	49.5 mg/L
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.05 mg/L	蒸発残留物	500 mg/L以下	117 mg/L
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002 mg/L	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02 mg/L
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.001 mg/L	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.0004 mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001 mg/L
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.001 mg/L	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0002 mg/L	フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005 mg/L
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0002 mg/L	有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.8 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	pH値	5.8以上8.6以下	7.48
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.09 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L	臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.0167 mg/L	色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L	濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.0063 mg/L	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.3 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L			
判定	水質基準に適合する				
検査期日	令和6年7月2日 ~ 令和6年7月26日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水質検査結果書

採水年月日	令和6年7月2日				
採水地点	14. 種差(三島浄水場系)				
検査項目	水質基準値等	検査結果	検査項目	水質基準値等	検査結果
水温		20.7 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブromoホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.99 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	16.7 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.9 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.52
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.09 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブromokロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.3 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				
判定	水質基準に適合する				
検査期日	令和6年7月2日 ~ 令和6年7月26日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水質検査結果書

採水年月日	令和6年7月2日				
採水地点	15. 青葉(蟹沢浄水場系)				
検査項目	水質基準値等	検査結果	検査項目	水質基準値等	検査結果
水温		18.0 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.0075 mg/L
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.002 mg/L
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.0004 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003 mg/L	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.0047 mg/L
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005 mg/L	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.001 mg/L
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	<0.005 mg/L
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.01 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.01 mg/L
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L	銅及びその化合物	1 mg/L以下	<0.005 mg/L
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	12.7 mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001 mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	5.97 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	14.7 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.05 mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	143 mg/L
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	<0.02 mg/L	蒸発残留物	500 mg/L以下	252 mg/L
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002 mg/L	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02 mg/L
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.001 mg/L	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001 mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.0004 mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001 mg/L
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.001 mg/L	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0002 mg/L	フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005 mg/L
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0002 mg/L	有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.2 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	pH値	5.8以上8.6以下	7.93
塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L	臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.0002 mg/L	色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.002 mg/L	濁度	2 度以下	0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.0024 mg/L	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.3 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L			
判定	水質基準に適合する				
検査期日	令和6年7月2日 ~ 令和6年7月26日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水質検査結果書

採水年月日	令和6年7月2日				
採水地点	16. 斗内(田子受水系)				
検査項目	水質基準値等	検査結果	検査項目	水質基準値等	検査結果
水温		18.9 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.0042 mg/L
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.002 mg/L
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.0011 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003 mg/L	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.0007 mg/L
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005 mg/L	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.001 mg/L
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	<0.005 mg/L
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.01 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.01 mg/L
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L	銅及びその化合物	1 mg/L以下	<0.005 mg/L
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	5.9 mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001 mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.57 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.1 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.05 mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	25.4 mg/L
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	<0.02 mg/L	蒸発残留物	500 mg/L以下	72 mg/L
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002 mg/L	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02 mg/L
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.001 mg/L	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001 mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.0004 mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001 mg/L
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.001 mg/L	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0002 mg/L	フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005 mg/L
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0002 mg/L	有機物(TOC)	3 mg/L以下	<0.2 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	pH値	5.8以上8.6以下	7.72
塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L	臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.0004 mg/L	色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.002 mg/L	濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.0020 mg/L	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.2 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L			
判定	水質基準に適合する				
検査期日	令和6年7月2日 ~ 令和6年7月26日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水質検査結果書

採水年月日	令和6年7月1日				
採水地点	17. 島守(白山浄水場系)				
検査項目	水質基準値等	検査結果	検査項目	水質基準値等	検査結果
水温		22.1 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.03 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	16.3 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.9 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.37
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.08 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.1 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				
判定	水質基準に適合する				
検査期日	令和6年7月1日 ~ 令和6年7月26日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					